3. Stainless Steel Wire Rope

•6×19+FC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
6	13.1	17.54	15.78
7	17.8	23.91	21.46
8	23.3	30.87	27.73
9	29.5	39.00	35.08
10	36.4	48.22	43.32
12	52.4	69.38	62.43
13	61.5	81.44	73.30
14	71.3	94.47	84.97
15	81.9	108.78	97.90
16	93.2	123.48	111.13
18	118.0	155.82	140.24
19	131.0	174.44	157.00
20	146.0	193.06	173.75
22	181.0	233.24	209.92
24	210.0	277.34	249.61
25	228.0	301.84	271.66
26	246.0	325.36	292.82
28	285.0	377.30	339.57
30	328.0	434.14	390.73
32	373.0	493.92	444.53

•6×19+IWRC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
6	14.8	20.48	18.42
7	20.1	27.83	24.99
8	26.2	33.32	29.99
9	33.2	42.14	37.93
10	41.0	52.04	46.84
12	59.0	74.97	67.52
13	69.3	87.91	79.18
14	80.4	101.92	91.73
15	92.3	117.60	105.84
16	105.0	133.28	119.56
18	133.0	168.56	150.92
19	148.0	190.12	170.52
20	164.0	207.76	186.20
22	204.0	251.86	226.38
24	236.0	299.88	269.50
25	256.0	327.32	294.00
26	277.0	351.82	316.54
28	321.0	407.68	366.52
30	369.0	468.44	421.40
32	420.0	533.12	479.22



•6×37+FC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
12	51.8	66.54	59.88
13	60.8	78.11	70.27
14	70.6	90.65	81.54
15	81.0	102.90	92.61
16	92.2	118.58	105.84
18	117.0	149.94	134.26
19	130.0	167.58	149.94
20	144.0	185.22	166.60
22	179.0	223.44	200.90
24	207.0	266.56	239.12
25	225.0	289.10	259.70
26	243.0	312.62	281.26
28	282.0	362.60	326.34
30	324.0	418.46	376.32
32	369.0	473.34	425.32

•6×37+IWRC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
12	59.0	71.93	64.68
13	69.3	84.38	75.85
14	80.4	97.80	88.00
15	92.3	112.70	104.37
16	105.0	127.40	114.66
18	133.0	161.70	145.04
19	148.0	183.26	164.64
20	164.0	199.92	179.34
22	204.0	242.06	217.56
24	236.0	287.14	257.74
25	256.0	317.52	285.18
26	277.0	337.12	302.82
28	321.0	391.02	351.82
30	369.0	451.78	405.72
32	420.0	511.56	459.62

• 6×S(19)+IWRC, 6×W(19)+IWRC, 6×Fi(25)+IWRC, 6×WS(26)+IWRC, 6×WS(31)+IWRC, 6×WS(36)+IWRC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
8	26.9	40.28	35.77
9	34.0	50.96	45.28
10	42.0	63.01	55.86
12	60.5	90.75	80.46
13	71.0	106.43	94.47
14	82.3	123.48	109.47
15	94.5	141.81	125.73
16	108.0	161.31	143.08
18	136.0	204.13	181.10
19	152.0	227.46	201.78
20	168.0	252.06	223.54
22	209.0	304.98	270.48
24	242.0	362.89	321.93
25	263.0	393.76	349.27
26	284.0	425.91	377.79
28	329.0	494.02	438.16
30	378.0	567.13	503.03
32	430.0	645.23	572.32

•6×24+7FC

Nominal Dia.	Approx Weight	Nominal B.S(KN)	
mm	Kg/100m	AISI304	AISI316
8	21.2	28.13	25.58
9	26.9	35.57	31.95
10	33.2	43.90	39.49
12	47.8	63.21	56.84
13	56.1	74.19	66.64
14	65.1	86.04	77.42
15	74.7	98.78	88.89
16	85.0	112.70	101.43
18	108.0	142.10	127.40
19	120.0	158.76	142.10
20	133.0	175.42	157.78
22	165.0	212.66	191.10
24	191.0	252.84	227.36
25	208.0	274.40	246.96
26	224.0	296.94	266.56
28	260.0	343.98	308.70
30	299.0	394.94	354.76
32	340.0	449.82	404.74